WesternDigital, SilverStone
その他サポート製品、保証/修理など
Western Digital HDD エネルギー消費効率リスト

2025年6月更新版 *赤文字は新規追加分 / Tekwind Western Digital製品ページはこちら

シリーズ	型番	容量/GB	I/F	キャッシュ	回転数	サイズ	区分
WD Blue	WD5000AZLX	500	SATA III	32MB	7200	3.5"	A
	WD5000AZRZ-RT	500	↓	32MB	7200	↓	A
	WD10EZEX	1000	↓	64MB	7200	↓	A
	WD10EARZ	1000	↓	64MB	5400	↓	A
	WD10EZRZ-RT	1000	↓	64MB	5400	↓	A
	WD20EZRZ-RT	2000	↓	64MB	5400	↓	B
	WD20EZAZ	2000	↓	128MB	5400	↓	A
	WD20EARZ	2000	↓	64MB	5400	↓	A
	WD20EZRZ	2000	↓	64MB	5400	↓	A
	WD20EZBX	2000	↓	256MB	7200	↓	
	WD30EZRZ-RT	3000	↓	64MB	5400	↓	B
	WD40EZRZ-RT	4000	↓	64MB	5400	↓	C
	WD40EZRZ-RT2	4000	↓	64MB	5400	↓	B
	WD40EZAZ	4000	↓	256MB	5400	↓	B
	WD40EZAX	4000	↓	256MB	5400	↓	B
	WD60EZRZ-RT	6000	↓	64MB	5400	↓	C
	WD60EZAZ	6000	↓	128MB	5400	↓	B
	WD60EZAX	6000	↓	256MB	5400	↓	B
	WD80EAZZ	8000	↓	128MB	5640	↓	C
	WD80EAAZ	8000	↓	256MB	5640	↓	C
	WD100EAGZ	10000	↓	512MB	7200	↓	IV
	WD120EAGZ	12000	↓	512MB	7200	↓	IV
WD Black	WD5003AZEX	500	SATA III	64MB	7200	3.5"	A

© 2026 Tekwind FAQ Admin <support@tekwind.co.jp> | 2026-10-15 04:27
URL: https://tekwind-support.com/faq/index.php?action=faq&cat=11&id=48&artlang=ja

	WD1003FZEX	1000	↓	64MB	7200	↓	A
	WD2003FZEX	2000	↓	64MB	7200	↓	B
	WD3003FZEX	3000	↓	64MB	7200	↓	B
	WD4003FZEX	4000	↓	64MB	7200	↓	C
	WD4004FZWX	4000	↓	128MB	7200	↓	C
	WD4005FZBX	4000	↓	256MB	7200	↓	C
	WD4006FZBX	4000	↓	256MB	7200	↓	I
	WD6002FZWX	6000	↓	128MB	7200	↓	C
	WD6003FFBX	6000	↓	256MB	7200	↓	C
	WD6004FZBX	6000	↓	256MB	7200	↓	IV
	WD8001FZBX	8000	↓	256MB	7200	↓	C
	WD8002FZBX	8000	↓	256MB	7200	↓	IV
	WD101EZBX	10000	↓	256MB	7200	↓	C
	WD101FZBX	10000	↓	256MB	7200	↓	IV
WD Red	WD20EFAX	2000	SATA III	128MB	5400	3.5"	A
	WD30EFAX	3000	↓	64MB	5400	↓	B
	WD40EFAX	4000	↓	64MB	5400	↓	B
	WD60EFAX	6000	↓	128MB	5400	↓	B
WD Red Plus	WD10EFRX	1000	SATA III	64MB	5400	3.5"	A

© 2026 Tekwind FAQ Admin <support@tekwind.co.jp> | 2026-10-15 04:27
URL: https://tekwind-support.com/faq/index.php?action=faq&cat=11&id=48&artlang=ja

	WD20EFRX	2000	↓	64MB	5400	↓	B
	WD20EFZX	2000	↓	128MB	5400	↓	B
	WD20EFPX	2000	↓	64MB	5400	↓	A
	WD30EFRX	3000	↓	64MB	5400	↓	B
	WD30EFZX	3000	↓	128MB	5400	↓	B
	WD40EFRX	4000	↓	64MB	5400	↓	C
	WD40EFRX-RT2	4000	↓	64MB	5400	↓	B
	WD40EFZX	4000	↓	128MB	5400	↓	B
	WD40EFPX	4000	↓	256MB	5400	↓	B
	WD60EFRX	6000	↓	64MB	5400	↓	C
	WD60EFZX	6000	↓	128MB	5400	3.5"	B
	WD60EFPX	6000	↓	256MB	5400	↓	B
	WD80EFZX	8000	↓	128MB	5400	↓	C
	WD80EFAX	8000	↓	256MB	5400	↓	C
	WD80EFBX	8000	↓	256MB	7200	↓	C
	WD80EFZZ	8000	↓	128MB	5640	↓	C
	WD80EFPX	8000	↓	256MB	5640	↓	C
	WD100EFAX	10000	↓	256MB	5400	↓	C
	WD101EFAX	10000	↓	256MB	5400	↓	C
	WD101EFBX	10000	↓	256MB	7200	↓	C
	WD120EFAX	12000	↓	256MB	5400	↓	C
	WD120EFBX	12000	↓	256MB	7200	↓	C
	WD140EFFX	14000	↓	512MB	5400	↓	C
	WD140EFGX	14000	↓	512MB	7200	↓	C
	WD100EFGX	10000	↓	512MB	7200	↓	IV
	WD120EFGX	12000	↓	512MB	7200	↓	IV
WD Red Pro	WD2002FFSX	2000	SATA III	64MB	7200	3.5"	B

© 2026 Tekwind FAQ Admin <support@tekwind.co.jp> | 2026-10-15 04:27
URL: https://tekwind-support.com/faq/index.php?action=faq&cat=11&id=48&artlang=ja

	WD4002FFWX	4000	↓	128MB	7200	↓	C
	WD4003FFBX	4000	↓	256MB	7200	↓	B
	WD4005FFBX	4000	↓	256MB	7200	↓	IV
	WD6002FFWX	6000	↓	128MB	7200	↓	C
	WD6003FFBX	6000	↓	256MB	7200	↓	C
	WD6005FFBX	6000	↓	256MB	7200	↓	IV
	WD8001FFWX	8000	↓	128MB	7200	↓	C
	WD8003FFBX	8000	↓	256MB	7200	↓	C
	WD8005FFBX	8000	↓	256MB	7200	↓	IV
	WD101KFBX	10000	↓	256MB	7200	↓	C
	WD102KFBX	10000	↓	256MB	7200	↓	IV
	WD103KFBX	10000	↓	512MB	7200	↓	IV
	WD121KFBX	12000	↓	256MB	7200	↓	C
	WD141KFGX	14000	↓	512MB	7200	↓	C
	WD142KFGX	14000	↓	512MB	7200	↓	IV
	WD161KFGX	16000	↓	512MB	7200	↓	C
	WD181KFGX	18000	↓	512MB	7200	↓	C
	WD201KFGX	20000	↓	512MB	7200	↓	C
	WD221KFGX	22000	↓	512MB	7200	↓	C
	WD240KFGX	24000	↓	512MB	7200	↓	IV
	WD122KFBX	12000	↓	512MB	7200	↓	IV
	WD202KFGX	20000	↓	512MB	7200	↓	IV
	WD241KFGX	24000	↓	512MB	7200	↓	IV
	WD260KFGX	26000	↓	512MB	7200	↓	IV
WD Purple	WD10PURX	1000	SATA III	64MB	5400	3.5"	A

© 2026 Tekwind FAQ Admin <support@tekwind.co.jp> | 2026-10-15 04:27
URL: https://tekwind-support.com/faq/index.php?action=faq&cat=11&id=48&artlang=ja

	WD11PURZ	1000	↓	64MB	非公表	↓	A
	WD20PURX	2000	↓	64MB	5400	↓	B
	WD30PURX	3000	↓	64MB	5400	↓	B
	WD40PURX	4000	↓	64MB	5400	↓	C
	WD40PURX-RT2	4000	↓	64MB	5400	↓	B
	WD60PURX	6000	↓	64MB	5400	↓	C
	WD80PUZX	8000	↓	128MB	5400	↓	C
	WD10PURZ	1000	↓	64MB	5400	↓	A
	WD20PURZ	2000	↓	64MB	5400	↓	B
	WD22PURZ	2000	↓	256MB	非公表	↓	A
	WD23PURZ	2000	↓	256MB	非公表	↓	A
	WD30PURZ	3000	↓	64MB	5400	↓	B
	WD33PURZ	3000	↓	256MB	非公表	↓	B
	WD40PURZ	4000	↓	64MB	5400	↓	B
	WD42PURZ	4000	↓	256MB	非公表	↓	B
	WD43PURZ	4000	↓	256MB	非公表	↓	B
	WD60PURZ	6000	↓	64MB	5400	3.5"	C
	WD62PURZ	6000	↓	128MB	5640	↓	C
	WD63PURZ	6000	↓	256MB	非公表	↓	B
	WD64PURZ	6000	↓	256MB	非公表	↓	B
	WD80PURZ	8000	↓	128MB	5400	↓	C
	WD81PURZ	8000	↓	256MB	5400	↓	C
	WD82PURZ	8000	↓	256MB	7200	↓	C
	WD84PURZ	8000	↓	256MB	5640	↓	C
	WD85PURZ	8000	↓	256MB	非公表	↓	C
	WD100PURZ	10000	↓	256MB	5400	↓	C
	WD101PURZ	10000	↓	256MB	7200	↓	C
	WD102PURZ	10000	↓	256MB	7200	↓	C
	WD121PURZ	12000	↓	256MB	7200	↓	C
	WD140PURZ	14000	↓	512MB	7200	↓	C
	WD180PURZ	18000	↓	512MB	7200	↓	C
WD Purple Pro	WD8001PURP	8000	SATA III	256MB	7200	3.5"	C

© 2026 Tekwind FAQ Admin <support@tekwind.co.jp> | 2026-10-15 04:27
URL: https://tekwind-support.com/faq/index.php?action=faq&cat=11&id=48&artlang=ja

	WD8002PURP	8000	↓	256MB	7200	↓	IV
	WD101PURP	10000	↓	256MB	7200	↓	C
	WD102PURP	10000	↓	512MB	7200	↓	IV
	WD121PURP	12000	↓	256MB	7200	↓	C
	WD122PURP	12000	↓	512MB	7200	↓	IV
	WD141PURP	14000	↓	512MB	7200	↓	C
	WD142PURP	14000	↓	512MB	7200	↓	C
	WD181PURP	18000	↓	512MB	7200	↓	C
	WD221PURP	22000	↓	512MB	7200	↓	C
	WD240PURP	24000	↓	512MB	7200	↓	IV
WD Gold	WD1005FBYZ	1000	SATA III	128MB	7200	3.5"	A
	WD2005FBYZ	2000	↓	128MB	7200	↓	B
	WD4002FYYZ	4000	↓	128MB	7200	↓	C
	WD4003FRYZ	4000	↓	128MB	7200	↓	C
	WD4004FRYZ	4000	↓	256MB	7200	↓	IV
	WD6002FRYZ	6000	↓	128MB	7200	↓	C
	WD6003FRYZ	6000	↓	128MB	7200	↓	C
	WD6004FRYZ	6000	↓	256MB	7200	↓	IV
	WD8002FRYZ	8000	↓	128MB	7200	↓	C
	WD8004FRYZ	8000	↓	128MB	7200	↓	C
	WD8005FRYZ	8000	↓	256MB	7200	↓	IV
	WD101KRYZ	10000	↓	256MB	7200	3.5"	C
	WD102KRYZ	10000	↓	256MB	7200	↓	C
	WD103KRYZ	10000	↓	512MB	7200	↓	IV
	WD121KRYZ	12000	↓	256MB	7200	↓	C
	WD122KRYZ	12000	↓	512MB	7200	↓	IV
	WD141KRYZ	14000	↓	512MB	7200	↓	C
	WD142KRYZ	14000	↓	512MB	7200	↓	IV
	WD161KRYZ	16000	↓	512MB	7200	↓	C
	WD181KRYZ	18000	↓	512MB	7200	↓	C
	WD201KRYZ	20000	↓	512MB	7200	↓	C
	WD202KRYZ	20000	↓	512MB	7200	↓	C
	WD221KRYZ	22000	↓	512MB	7200	↓	C
	WD241KRYZ	24000	↓	512MB	7200	↓	C
	WD203KRYZ	20000	↓	512MB	7200	↓	IV
	WD242KRYZ	24000	↓	512MB	7200	↓	IV
	WD261KRYZ	26000	↓	512MB	7200	↓	IV
Ultrastar/データセンター向けHDD	HUS722T1TALA604	1000	SATA III	128MB	7200	3.5"	A

© 2026 Tekwind FAQ Admin <support@tekwind.co.jp> | 2026-10-15 04:27
URL: https://tekwind-support.com/faq/index.php?action=faq&cat=11&id=48&artlang=ja

WesternDigital, SilverStone
その他サポート製品、保証/修理など

	HUS722T2TALA604	2000	↓	128MB	7200	↓	B
	HUS726T4TALA6L4	4000	↓	128MB	7200	↓	C
	WUS721204BLE6L4	4000	↓	256MB	7200	↓	IV
	HUS726T6TALE6L4	6000	↓	128MB	7200	↓	C
	WUS721206BLE6L4	6000	↓	256MB	7200	↓	IV
	HUS728T8TALE6L4	8000	↓	128MB	7200	↓	C
	WUS721208BLE6L4	8000	↓	256MB	7200	↓	IV
	HUH721010ALE604	10000	↓	256MB	7200	↓	C
	WUS721010ALE6L4	10000	↓	253MB	7200	↓	C
	WUS721210BLE6L4	10000	↓	256MB	7200	↓	IV
	HUH721212ALE604	12000	↓	256MB	7200	↓	C
	WUS721212BLE6L4	12000	↓	256MB	7200	↓	IV
	WUH721414ALE6L4	14000	↓	512MB	7200	↓	C
	WUH721814ALE6L4	14000	↓	512MB	7200	↓	C
	WUH721816ALE6L4	16000	↓	512MB	7200	↓	C
	WUH721818ALE6L4	18000	↓	512MB	7200	↓	C
	WUH722020ALE6L4	20000	↓	512MB	7200	↓	C
	WUH722020BLE6L4	20000	↓	512MB	7200	↓	C
	WUH722222ALE6L4	22000	↓	512MB	7200	↓	C
	WUH722424ALE6L4	24000	↓	512MB	7200	↓	C
	WUS721210BLE6L4	10000	↓	512MB	7200	↓	IV
	WUS721212BLE6L4	12000	↓	512MB	7200	↓	IV
	WUH722014CLE6L4	14000	↓	512MB	7200	↓	IV
	WUH722016CLE6L4	16000	↓	512MB	7200	↓	IV
	WUH722018CLE6L4	18000	↓	512MB	7200	↓	IV
	WUH722020CLE6L4	20000	↓	512MB	7200	↓	IV
	WUH722422ALE6L4	22000	↓	512MB	7200	↓	IV
	WUH722624ALE6L4	24000	↓	512MB	7200	↓	IV
	WUH722626ALE6L4	26000	↓	512MB	7200	↓	IV
WD Re	WD2503ABYZ	250	SATA III	64MB	7200	3.5"	A
	WD5003ABYZ	500	↓	64MB	7200	↓	A
WD AV-GP	WD20EURX	2000	SATA III	64MB	Intellipower	3.5"	B
	WD30EURX	3000	↓	64MB	Intellipower	↓	B
	WD40EURX	4000	↓	64MB	Intellipower	3.5"	C
シリーズ	型番	容量/GB	I/F	キャッシュ	回転数	サイズ	区分
WD Blue	WD3200LPCX	320	SATA III	8MB	5400	2.5"	E
	WD5000LPCX	500	↓	8MB	5400	↓	E
	WD5000LPZX	500	↓	128MB	5400	↓	E
	WD10JPVX	1000	↓	8MB	5400	↓	H
	WD10SPZX	1000	↓	128MB	5400	↓	E
	WD20SPZX	2000	↓	128MB	5400	↓	H
WD Black	WD5000LPLX	500	SATA III	32MB	7200	2.5"	F

© 2026 Tekwind FAQ Admin <support@tekwind.co.jp> | 2026-10-15 04:27
URL: https://tekwind-support.com/faq/index.php?action=faq&cat=11&id=48&artlang=ja

WesternDigital, SilverStone
その他サポート製品、保証/修理など

	WD5000LPSX	500	↓	64MB	7200	↓	F
	WD10JPLX	1000	↓	32MB	7200	↓	I
	WD10SPSX	1000	↓	64MB	7200	↓	F
WD Red	WD7500BFCX	750	SATA III	8MB	5400	2.5"	I
WD Red Plus	WD10JFCX	1000	SATA III	128MB	5400	2.5"	I
WD AV-25	WD3200BUCT	320	SATA II	8MB	5400	2.5"	E
	WD5000BUCT	500	↓	16MB	5400	↓	E
	WD10JUCT	1000	↓	16MB	5400	↓	H

一意的なソリューション ID: #1047
製作者: master
最終更新: 2026-09-09 00:00

© 2026 Tekwind FAQ Admin <support@tekwind.co.jp> | 2026-10-15 04:27
URL: https://tekwind-support.com/faq/index.php?action=faq&cat=11&id=48&artlang=ja